



Formación de producto

Accede >



EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y USO DE LA PRESENTACIÓN

Este documento (la "Presentación") ha sido preparado exclusivamente para su uso en presentaciones y/o formaciones de Almirall, S.A. ("Almirall") dirigidas a la comunidad científica ("Uso Permitido"). Este documento incluye información resumida y no pretende ser exhaustivo. La divulgación, difusión o uso de este documento, para un uso distinto al Uso Permitido, sin la autorización previa, expresa y por escrito de Almirall está prohibida.

Almirall no otorga, ni implícita ni explícitamente, ninguna garantía de imparcialidad, precisión, integridad o exactitud de la información, opinión y declaraciones expresadas en dicha Presentación o en discusiones que puedan tener lugar durante su utilización.

Tanto la Presentación como los contenidos incluidos en la misma (con carácter enunciativo, que no limitativo, imágenes, diseño gráfico, logos, textos, gráficos, ilustraciones, fotografías, y cualquier otro material susceptible de protección) están bajo la responsabilidad de Almirall y son titularidad exclusiva de Almirall o Almirall tiene sobre ellos la correspondiente autorización de uso.

Igualmente, todos los nombres comerciales, marcas o signos distintivos de cualquier clase contenidos en la Presentación están protegidos por la Ley.


La reproducción, distribución, comercialización, transformación, comunicación pública y, en general, cualquier otra forma de explotación, por cualquier procedimiento, de todo o parte de la Presentación o de la información contenida en la misma con fines distintos al Uso Permitido, podría constituir una infracción de los derechos de Propiedad Intelectual y/o Industrial de Almirall o del titular de los mismos y podría dar lugar al ejercicio de cuantas acciones judiciales o extrajudiciales pudieran corresponder en el ejercicio de sus derechos. Todo ello salvo que, previa solicitud, Almirall haya autorizado expresamente y por escrito el uso de los contenidos para un fin específico, en cuyo caso, el destinatario se compromete a citar la Almirall como fuente titular del contenido.

NUEVO

Almanatur®

¿TUS PACIENTES SUFREN ACIDEZ Y/O REFLUJO?

¿CÓMO
DIFERENCIARLO?
Síntomas
principales



Acidez

Sensación de quemazón
o ardor en la parte
superior del estómago



Ardor de estómago, pirosis



Dolor en el pecho



Acidez

Almax®

Medicamento sin receta



Reflujo

Paso de contenido del
estómago al esófago
de forma espontánea



Ardor de estómago, pirosis



Dolor en el pecho



Regurgitación ácida



Esofagitis



Disfonía



Tos seca



Sensación de cuerpo
extraño en la garganta



Irritación de las vías respiratorias



Trastornos de la deglución

Reflujo
GASTROESOFÁGICO²
(ERGE)

Reflujo
LARINGOFARÍNGEO³
(ERLF)

Reflujo

Almanatur®

Producto sanitario Clase IIb

NUEVO

Almanatur®

¿PROBLEMAS DIGESTIVOS?



NUEVA solución para contrarrestar el **REFLUJO** gastroesofágico y laringofaríngeo, sus **SÍNTOMAS ASOCIADOS** y **REPARAR** la mucosa digestiva¹²

NUEVO

Almanatur®

¿CÓMO ACTÚA ALMANATUR?¹²



Reduce el exceso de ACIDEZ⁴

CARBONATOS

Neutralizan la hiperacidez reequilibrando el pH del estómago

1



Combate el REFLUJO^{5,6}

ALGINATO

Forma una barrera física (balsa flotante)

CARBONATOS

Favorece su flotación generando un efecto barrera que evita el reflujo

2



3

Reduce DOLOR e IRRITACIÓN^{7,8,9}

MUCOSAVE® PLUS HC

Propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que reducen el dolor y la irritación



4

REPARA LA MUCOSA^{7,8}

MUCOSAVE® PLUS HC

Regenera y promueve la cicatrización de la mucosa gastroesofágica dañada (la transforma, similar a la de pacientes sanos)

5

Efecto GASTROPROTECTOR⁷

MUCOSAVE® PLUS HC

ALGINATO

Por sus propiedades mucoadhesivas forma una capa protectora de larga duración



NUEVO

Almanatur®

EFICACIA POR SU COMPOSICIÓN¹⁰

Ingredientes Activos	Por dosis
Carbonato Cálcico	160 mg
Bicarbonato Potásico	80 mg
Alginato de Magnesio (procedente de algas pardas)	500 mg
Mucosave® plus HC	120 mg



Mucosave®
plus HC

Mucosave® plus HC es un complejo basado en extractos vegetales de chumbera (*Opuntia ficus-indica* L) y de olivo (*Olea Europea*).¹⁰

Gracias a los polisacáridos de chumbera y a los biofenoles de olivo, Mucosave® plus HC tiene gran capacidad mucoadhesiva y antioxidante para proteger la mucosa y regenerarla.




Olea Europea



Opuntia
ficus-indica L



¿Sabías que...?



MUCOSAVE® plus HC VS Ácido hialurónico⁷

- Tiene capacidad mucoadhesiva superior*
- Mayor tiempo de adhesión a la mucosa
- Acción regenerante proactiva a nivel molecular

Propiedades Mucoadhesivas⁷

%Mucoadhesividad (reducción en la unión de lectina)			
Tiempo de tratamiento	0	30 min	60 min
Ácido hialurónico	30±1	10±0.4	None
Polisacáridos de opuntia	47±2*	34±2*	18±1

*Con significación estadística, p< 0.05 vs ácido hialurónico

LA NUEVA SOLUCIÓN PARA PACIENTES
CON ACIDEZ Y REFLUJO¹²



NUEVO
Almanatur®



20 sticks monodosis
CN 217689.8



40 comprimidos masticables
CN 217690.4

Formulado con

INGREDIENTES DE
ORIGEN NATURAL

SIN GLUTEN

SIN LACTOSA

SIN AZÚCARES
AÑADIDOS

APTO PARA PACIENTES: celíacos o intolerantes a la lactosa

NUEVO

Almanatur®

¿POR QUÉ RECOMENDARLO?

RESULTADOS DEMOSTRADOS CON MUCOSAVE® plus HC EN ESTUDIOS CLÍNICOS CON PACIENTES^{8,9,11}



Mejora significativa de todos los síntomas del reflujo gastroesofágico y laringofaríngeo desde el primer día⁸.



Reduce la frecuencia de los episodios y la intensidad de los síntomas del reflujo¹¹.



*Efecto de larga duración: la mejora de los síntomas se prolonga hasta 30 días después del tratamiento^{8 *}*



Mejora la calidad de vida de los pacientes¹¹



Evidencia clínica publicada que avala su eficacia y seguridad^{8,9,11}



*tratamiento: 1 mes

NUEVO

Almanatur®

¿CÓMO TOMAR ALMANATUR?¹²

POSOLOGÍA



1 Stick monodosis bebible




2 Comprimidos masticables



Después de las comidas

y



Antes de dormir



A PARTIR DE 12 AÑOS

Se puede tomar durante 30 días consecutivos.

Si los síntomas persisten, se debe consultar al médico.

BIBLIOGRAFIA

- 1-Actualización en el manejo de los pacientes con acidez y/o reflujo en Atención Primaria y Farmacia Comunitaria. 2019. Disponible en: https://semergen.es/files/docs/grupos/digestivo/guia_practica_reflujo.pdf.
- 2- P. Moayyedi and N. J. Talley, "Gastro-oesophageal reflux disease," The Lancet, vol. 367, no. 9528, pp. 2086–2100, 2006.
- 3.Kauffman JA et al Laryngopharyngeal reflux: Position statement of the committee on speech, voice, and swallowing disorders of the American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery. Otolaryngol Head and Neck Surg 2002; 127(1): 32-5
- 4-Pérez Roncero L. Curso básico sobre patologías digestivas. Tema 2. Pirosis. Farm Prof. 2016; 30(2): 29-35
- 5-Cao L, Lu W, Mata A, Nishinari K, Fang Y, Egg-box model-based gelation of alginate and pectin: A review, Carbohydr Polymers (2020), doi: <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2020.116389>
- 6-Bor S et al. Alginates: From the ocean to gastroesophageal reflux disease treatment. Turk J Gastroenterol 2019; 30(Suppl 2): S109-36
- 7-Rizza et al Caco-2 cell line as a model to evaluate mucoprotective properties Int J Pharm. 422(1-2):318-22 2012
- 8-Maffezzoni , K. Luciano , F. Maffezzoni , S. Agostini , M. Notargiacomo. Efficacy of oral intake of a compound medical device in the treatment of laryngopharyngeal reflux disease: a clinical investigation and nasal cytological correlations. Journal of Biological Regulators and Homeostatic Agents. 2022, 36(1): 185-192
- 9-Malfa GA, Di Giacomo C, Cardia L, Sorbara EE, Mannucci C, Calapai G. A standardized extract of Opuntia ficus-indica (L.) Mill and Olea europaea L. improves gastrointestinal discomfort: A double-blinded randomized-controlled study. Phytother Res. 2021 Jul;35(7):3756-3768
- 10-Composition for the treatment of gastrointestinal reflux disease (GERD) Patent-PCT/EP2010/000211.
- 11- Alecci U, Bonina F, Bonina A, Rizza L, Infrerra S, Mannucci C, Calapai G. Efficacy and Safety of a Natural Remedy for the Treatment of Gastroesophageal Reflux: A Double-Blinded Randomized-Controlled Study. Evid Based Complement Alternat Med. 2016;2016:2581461. Epub 2016 Oct 12.
- 12- Instrucciones de uso de Almanatur®